

KOI MED[®] Tricho-Ex 1000 / 3000ml



Zusammensetzung und Wirkungsweise:


100ml KOI MED[®] Tricho-Ex enthalten 5000 mg Kaliumpermanganat in Lösung zum Einmischen in das Wasser.

KOI MED[®] Tricho-Ex wirkt auf Grund der oxidierenden Wirkung vor allem auf der Schleimhaut der Fische. Entstehende braune Flecken sind Reaktionen von Braunstein (Mangan(IV)-oxid). Die Wirkung wird jederzeit durch die Zugabe von Wasserstoffperoxid unterbrochen.

Anwendungsgebiet:

KOI MED[®] Tricho-Ex ist nach mikroskopischem Nachweis des Befalls mit einzelligen Hautparasiten, v.a. mit *Trichodina*, bei bakteriellen Hautinfektionen oder Verpilzung (*Saprolegnia*, wattebauschartige Beläge auf der Haut) anwendbar.

In diesem Zusammenhang werden folgende Symptome und Verhaltensmuster häufig beobachtet: Rötlich entzündete Stellen auf der Haut, Koi stehen am Wassereinlauf oder liegen in Bodennähe mit angezogenen Brustflossen, scheuern sich am Teichboden oder Teichkanten, springen oft und atmen sehr stark, wirken lustlos, stehen viel an der Wasseroberfläche und nehmen reduziert Futter auf.



Trichodina sp. (100x) im Schleimhautabstrich von Koi.

Teichbehandlung mit KOI MED[®] Tricho-Ex 1'000ml für 25'000 Liter (für 3 Behandlungen max. 10'000 Liter), 3'000ml für 75'000 Liter (3 Behandlungen max. 30'000 Liter).

Für Zierfische, z.B. Koi. Soweit nicht anders verordnet, dosieren Sie KOI MED[®] Tricho-Ex wie folgt:

Tag 1: 40 (maximal 50) ml / 1000Liter

Tag 3: 30 (maximal 40) ml / 1000Liter

Tag 5: 30 (maximal 40) ml / 1000Liter

Zu beachten:

Vorsicht bei Jungfischen und empfindlichen Fischarten. Nicht Anwenden in Anwesenheit von Stören (Acipenseridae).

Es kann zu Anzeichen von Sauerstoffmangel kommen, deshalb während der KOI MED[®] Tricho-Ex-Kur nicht füttern und unbedingt für gute Sauerstoffwerte sorgen!

Bitte lesen Sie die dem Arzneimittel beiliegende Gebrauchsinformation aufmerksam durch. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen Fachtierarzt.